DELBI- Bewertung

LEiTLINIE:

DATUM:

DURCH WEN:

Bewertung 1: Trifft überhaupt nicht zu

Bewertung 4: Trifft uneingeschränkt zu

	Domäne 1: Geltungsbereich und Zweck	**1**	**2**	**3**	**4**
1	Das Gesamtziel der Leitlinie ist differenziert beschrieben	☐	☐	☐	☐
2	Die in der Leitlinie behandelten medizinischen Fragen/ Probleme sind differenziert beschrieben.	☐	☐	☐	☐
3	Die Patienten, für die die Leitlinie gelten soll, sind eindeutig beschrieben.	☐	☐	☐	☐

	Domäne 2: Beteiligung von Interessensgruppen	**1**	**2**	**3**	**4**
4	Die Entwicklungsgruppe der Leitlinie schließt Mitglieder aller relevanten Berufgsgruppen ein.	☐	☐	☐	☐
5	Die Ansichten und Präferenzen der Patienten wurden ermittelt.	☐	☐	☐	☐
6	Die Anwenderzielgruppe der Leitlinie ist definiert.	☐	☐	☐	☐
7	Die Leitlinie wurde in einer Pilotstudie von Mitgliedern der Anwenderzielgruppe getestet.	☐	☐	☐	☐

Bewertung 1: Trifft überhaupt nicht zu

Bewertung 4: Trifft uneingeschränkt zu

	Domäne 3: Methodologische Exaktheit der Leitlinien-Entwicklung	**1**	**2**	**3**	**4**
8	Bei der Suche nach der Evidenz wurden systematische Methoden angewandt.	☐	☐	☐	☐
9	Die Kriterien für die Auswahl der Evidenz sind klar beschrieben.	☐	☐	☐	☐
10	Die zur Formulierung der Empfehlung verwendeten Methoden sind klar beschrieben.	☐	☐	☐	☐
11	Bei der Formulierung der Empfehlungen wurden gesundheitlicher Nutzen, Nebenwirkungen und Risiken berücksichtigt.	☐	☐	☐	☐
12	Die Verbindung zwischen Empfehlungen und der zugrunde liegenden Evidenz ist explizit dargestellt.	☐	☐	☐	☐
13	Die Leitlinie ist vor ihrer Veröffentlichung durch externe Experten begutachtet worden.	☐	☐	☐	☐
14	Ein Verfahren zur Aktualisierung der Leitlinie ist angegeben.	☐	☐	☐	☐

	Domäne 4: Klarheit und Gestaltung	**1**	**2**	**3**	**4**
15	Die Empfehlungen der Leitlinie sind spezifisch und eindeutig.	☐	☐	☐	☐
16	Die verschiedenen Handlungsoptionen für das Versorgungsproblem sind dargestellt.	☐	☐	☐	☐
17	Schlüsselempfehlungen der Leitlinie sind leicht zu identifizieren.	☐	☐	☐	☐
18	Es exitieren Instrumente bzw. Materialien, die die Anwendung der Leitlinie unterstützen.	☐	☐	☐	☐

Bewertung 1: Trifft überhaupt nicht zu

Bewertung 4: Trifft uneingeschränkt zu

	Domäne 5: Generalle Anwendbarkeit	**1**	**2**	**3**	**4**
19	Die möglichen organisatorischen Barrieren gegenüber der Anwendung der Empfehlungen werden diskutiert.	☐	☐	☐	☐
20	Die durch die Anwendung der Empfehlungen der Leitlinie möglicherweise entstehenden finanziellen Auswirkungen werden berücksichtigt.	☐	☐	☐	☐
21	Die Leitlinie benennt wesentliche Messgrößen für das Monitoring und/ oder die Überprüfungskriterien	☐	☐	☐	☐

	Domäne 6: Redaktionelle Unabhängigkeit	**1**	**2**	**3**	**4**
22	Die Leitlinie ist redaktionell von der (den) finanzierenden Organisationen(en) unabhängig.	☐	☐	☐	☐
23	Interessenskonflikte von Mitgliedern der Leitlinienentwicklungsgruppe wurden dokumentiert.	☐	☐	☐	☐

	Domäne 7: Anwendbarkeit im deutschen Gesundheitssystem	**1**	**2**	**3**	**4**
24	Es liegen Empfehlungen zu präventiven, diagnostischen, therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen in den verschiedenen Versorgungsbereichen vor.	☐	☐	☐	☐
25	Es existieren Angaben, welche Maßnahmen unzweckmäßig, überflüssig oder obsolet erscheinen.	☐	☐	☐	☐
26	Die klinische Information der Leitlinie ist so organisiert, dass der Ablauf des medizinischen Entscheidungsprozesses systematisch nachvollzogen wird und schnell erfassbar ist.	☐	☐	☐	☐
27	Es ist eine Strategie/ ein Konzept für die einfach Zugänglichkeit und für die Verbreitung der Leitlinie dargelegt.	☐	☐	☐	☐
28	Ein Konzept zur Implementierung der Leitlinie wird beschrieben.	☐	☐	☐	☐
29	Der Leitlinien ist eine Beschreibung zum methodischen Vorgehen (Leitlinien-Report) hinterlegt.	☐	☐	☐	☐

Bewertung 1: Trifft überhaupt nicht zu

Bewertung 4: Trifft uneingeschränkt zu

	Domäne 8: Anwendbarkeit im deutschen Gesundheitssystem	**1**	**2**	**3**	**4**
30	Bei der Suche nach existierenden Leitlinien wurden systematische Methoden angewandt.	☐	☐	☐	☐
31	Die Auswahl der als Evidenzquellen verwendeten Leitlinien (sogenannte Quellleitlinien) ist transparent und explizit begründet.	☐	☐	☐	☐
32	Die Qualität der Quellleitlinien wurden überprüft.	☐	☐	☐	☐
33	Es wurden systematische Aktualisierungsrecherchen zu den Quellleitlinien durchgeführt.	☐	☐	☐	☐
34	Modifikationen von Empfehlungen der Quellleitlinien sind eindeutig benannt und begründet.	☐	☐	☐	☐